

Нысанға БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКВЭД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органды атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерство здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.04.X.KZ54VWF00082994
 Дата: 09.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Центр развития дошкольников Mir" ТОО "Центр развития дошкольников Mir" расположенного по адресу: г. Актөбе, район Астана, проспект Тауелсіздік, дом 5, кор.2, п.п.3.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдені Қызақстан Республикасы Кодекстың 20-бабында белгіленген тәртіппен сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, и фактически осуществляемой Де-Факто в РФ территории Казахстана от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 08.12.2022 16:59:01 № KZ31RYS00324472**

өтініш, ұсыным, кеді бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, представлению, постановлению, иному или другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр развития дошкольников Mir", г. Актөбе, район Астана, проспект Тауелсіздік, дом 5, кор.2, п.п.3.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (фирма), объектінің мекен-жайы/орналасқан орны, телефоны, бастапқының қол қойған тұлғасы (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежности), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество (подпись))

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолдануы аумағы (Объект, примечательно объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование, расположенного по адресу г. Актөбе, район Астана, проспект Тауелсіздік, дом 5, кор.2, п.п.3.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление на корректировку №KZ31RYS00324472 от 08.12.2022 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций, если имеется) **не данады**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сан-ітама жургізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен ондербиегі талап (қызметтегі) үрдісі (жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объектов экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)).

"Центр развития дошкольников Mir" ТОО "Центр развития дошкольников Mir" расположенного по адресу: г.Актобе, район Астана, проспект Тауелендик, дом 5, кор.2, п.п.3.

Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На входе, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие. Установлены мусоросборники с плотно закрывающимися крышками. На игровой площадке для каждой группы расположены теневые навесы с деревянным полом для защиты от солнца и осадков. Оборудование в игровых и спортивных площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изгибов.

На поверхности пола, потолка и стен, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, моечные) стены облицованы плиткой допускающей уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы. Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Спальные и игровые оборудованы столами, стульями, кроватями трансформерами. Раздевальная оборудована индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви, скамейками. В туалетных установлены детские унитазы. Туалетная для персонала размещена в цокольном этаже. В исправном состоянии мебель, мягкий, твердый инвентарь. В помещениях различного предназначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (полотенца). На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность. Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек. На объекте предусмотрено и исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение-централизованное. Система водоотведение централизованное. Теплоснабжение автономное. Вентиляция приточно-вытяжная в исправном состоянии. В пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты. Согласно протоколу микробиологического исследования воды образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения воды с крана ввод и вывод №459-460 от 27.08.2021г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения воды с крана ввод и вывод №459-460 от 27.08.2021г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. На объекте организован питьевой режим. Используются кипяченая питьевая вода. Для питья используют чистую посуду одноразовые стаканчики. Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Люминесцентные лампы не используются. Имеются термометры в помещениях объекта. Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №166 от 27.08.2021г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г. Согласно протоколу измерений освещенности №121 от 27.08.2021г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте. При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Стирка белья организована по договору. Имеется договор заключен с ТОО «Гигиенист». Для хранения запасов белья отведено место со шкафами. Имеются в наличии постельные принадлежности и предметы личной гигиены детей (мыло, мочалки, зубные щетки), белье имеются маркировки. Групповые оборудованы индивидуальными чехами для полотенец. Где имеются предметы личной гигиены детей. Пищеблок размещен в цокольном этаже. Интервалы между приемами пищи не превышает требований санитарных правил. В пищеблоке разделочный инвентарь (доски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонные посуды промаркированы. Составны условия для просушивание и хранения столовой и кухонной посуды: столовая посуда групп на решетчатых полках, кухонная посуда на стеллажах. Имеется кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. В складском помещении расположены стеллажи, подтоварники, поддоны.

Температурно - влажностный режим соблюден. В складском помещении обеспечены гигрометрами для

измерения температуры, относительной влажности воздуха. Разработано перспективное двухнедельное меню, утвержденный руководителем объекта. В наличии имеется картотеки бл.од. Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике. Работники пищеблока и технический персонал обеспечен специальной одеждой, сменной обувью. У работника пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм обнаружено не было. Работниками детского сада медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Соблюдены нормы площади на одного ребенка в группе. Группы рассчитаны для детей от 3 до 6 лет, ясельных групп нет. На первом этаже расположен медицинский кабинет с изолятором. Имеется кладовая для чистого белья и хозяйственная кладовая, уборная для персонала. Раздевальная общая с общей площадью - 41,4 кв.м и 16,2 кв.м. Групповая ячейка рассчитана на 17 детей. игровая совмещенная со спальней комнатной - 52,3 кв.м, буфетная, туалетная. Групповая ячейка рассчитана на 16 детей. игровая совмещенная со спальней комнатной - 51,2 кв.м, буфетная, туалетная. Групповая ячейка рассчитана на 21 детей. Игровая совмещенная со спальней комнатной - 63,3 кв.м, буфетная, туалетная. Групповая ячейка рассчитана на 21 детей игровая совмещенная со спальней комнатной - 63,3 кв.м, буфетная, туалетная. Дошкольная организация 100 «Центр развития дошкольников Mir» рассчитан на 75 детей. Организована централизованная моечная для столовой посуды и приборов вне группы. Медицинский кабинет с площадью - 6,0 кв.м, оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Прививки проводятся по месту жительства. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы, на гельминты, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Имеется программа производственного контроля утвержденный руководителем.

9.Курьелы салуга болінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру білкітігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғаушы мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние таралтары бойынша бағаты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также зафиксированных генеральных планов, чертежей, фото)

Прот.кол.микробиологического исследования воды образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения воды с крана ввод и вывод №459-460 от 27.08.2021г., Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения воды с крана ввод и вывод №459-460 от 27.08.2021г., Протокол измерений метеорологических факторов №166 от 27.08.2021г., параметры микроклимата, Протокол измерений освещенности №121 от 27.08.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жаб-ық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәулелік өңдеумен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Центр развития дошкольников Mir" ТОО "Центр развития дошкольников Mir" расположенное по адресу г. Актөбе, район Астана, проспект Тауелсіздік, дом 5, кор.2, п.п.3.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы енгізген санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(Изданные наименования объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьи 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «Об общественном здоровье и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.

Санитариялық қағаздар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде 2021 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» выданное санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе Қ.Ә., Данылы Сәнікбай Батыр, № 1 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Актөбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актөбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Ақтөбе Г.А., Проект Санкибай Батыра, дом № 1



(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утегалиса Аманжол Утеуович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

